

*Vigne sauvage
7.16 S4
556-560*

Vigne sauvage



26MTP16



Collection Vassal-Montpellier


26Mtp16


Vass2R07s556-560

Vigne sauvage

*7. 16 S4
= clarette*







DESIGNATION : *Vigne sauvage* 16
 CLOS 7 PLANCHE 16 RANG S Souche 4
 Vigueur : 35
 PORT : érig - ½ érig - couché
 Hillerandage : 0
 Date de Véraison : 16.8 X
 Date de Maturité : 24.9.84 +4
 Pourriture : 0,5
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 18x16
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVLUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s16
 s25 avec pépins - apyrène
 s33
 s44 JUS : inc. - coloré
 s53

DESIGNATION : *Vigne Sauvage*
 CLOS 7 PLANCHE 16 RANG S Souche 4
 Vigueur : 2
 PORT : érig - ½ érig - couché
 Hillerandage : 0
 Date de Véraison : 13.8 X
 Date de Maturité : 23.9.85 +5
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 17x16
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 10
 s2 9 avec pépins - apyrène
 s3 10
 s4 10 JUS : inc. - coloré,
 s5 11

DESIGNATION : *Vigne Sauvage* 16
 CLOS 7 PLANCHE 16 RANG S Souche 4
 Vigueur : 3
 PORT : érig - ½ érig - couché
 Hillerandage : 0,5
 Date de Véraison : 11.8.86 X
 Date de Maturité : 8.9.86 +3
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 18x16
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVLUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 7
 s2 4 avec pépins - apyrène
 s3 4
 s4 1 JUS : inc. - coloré
 s5 4

Année :

16

Emplacement..... 7-16 84..... Désignation..... Vigne sauvage

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		2.4	5.4	9.4			
1	4	1	2	3			
2	4	0	0	3			
3	4	0	0	2			
4	4	0	0	2			+6
5	4	0	1	3			

Dle 8-4-84

Année : 1985

= Clairette

Emplacement..... 7-16 84..... Désignation..... Vigne Sauvage

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		1.4					
1	6	2					
2	6	4					
3	6	3					
4	6	2					
5	6	3					0

Dle 1-4-85

Année : 1986

Emplacement..... 7. 16 S4..... Désignation.. Vigne Sauvage

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		24.3	28.3				
1	4	2 x	3 x				
2	6	3 x	3 x				
3	6	2	3 x				
4	4	0	2 x				
5	4	1	2 x				

D le 28. 3. 86 +3

ANNEE 1987

NOM Vigne Sauvage =
Clairette blanche

EMPLACEMENT 7. 16 S4

16

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5	27.3	31.3	10		7.6	11.6	17.6				
2	4	27.3	31.3	6		7.6	11.6	17.6				
3	4	23.3	27.3	12		7.6	11.6	17.6	6.8	10.8	13.8	21. 9. 87
4	4	23.3	27.3	10		7.6	11.6	17.6		+3		+5
5	6	27.3	31.3	11		7.6	11.6	17.6				
	23		29.3 +2	49	21		11.6 +4					

port érigé
viguer 25

ANNEE 1988

NOM Vigne sauvage
002616 = Clairette

EMPLACEMENT 7 16 54

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	8.4	11.4	5								
2	6	29.3	6.4	6	7	2.6	6.6	8.6	8.8	12.8	16.8	19.9.
3	6	1.4	8.4	4								
4	3	4.4	6.4	2								
5	6	1.4	8.4	4								

8.4
+15
Pourriture : 0,5 Port : ^{enige} mi enge Vigueur : 3 moyenne

ANNEE 1990 002616

NOM Vigne sauvage
= Clairette

EMPLACEMENT 7 16 54

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2												
3						18.5	21.5	23.5	30.7	4.8	8.8	
4							+1			-1		
5												

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : Vigueur :

Vigne sauvage

DESIGNATION :

7.16 S 4 s. 3

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux (9)
42 - blanc (0) ^{vert} fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétenses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9)
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (1^{er}) ^{glabre} cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) ^{blanc 2^e 3^e} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé.
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachée...

Calvo 83

Vigne sauvage

7.16 545-3

Désignation :

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMBEAU VERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCH

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLIEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologie : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Emplacement :

Vigne sauvage

7-16 SHA-3

Calvo 83

Désignation :

Emplacement :

Vigne sauvage
7-16544-4

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 83

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Vigne Sauvage
7.16 540.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 14 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 16 x 14).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) (1) - difficile 2.

Calvo 83

Vigne Sauvage

DENOMINATION :

7.16 544.1

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méthode de longueur moyenne : 9 cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
- : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre : 008616
Désignation : *Vigne sauvage*
Emplacement : 7.1654

Angle des nervures : 1 - 2 - (3)
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : (7) - (8) - 9
L2/L : 10 - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - (28) - (29)
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - (38) - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : (42) - (43) - (44)
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - (58) - (59)
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües